

Ek1.b-a: Teklif İsteme Belgesi

Tarih:19.08.2020

1. Aşağıdaki kalemlerin tedariki için fiyat teklifi vermeye davet ediyoruz:

(I)	Silindir Un Siloları	3 Adet
(II)	Silindir Un Siloları Taşıyıcı Ekipman	1 Takım
(III)	Kare Silo 6'lı	6'lı
(IV)	Kare Silo Taşıyıcı Ekipman	1 Takım
(V)	Kare Silo Taşıyıcı Şase ve Panel	1 Adet

2. Bu davet konusu kalemlerin tamamı için fiyat vermeniz gerekmektedir. Fiyat teklifiniz davet konusu kalemlerin tamamı için birlikte değerlendirilecek ve ihale, davet konusu kalemlerin tamamı için en uygun teklifi veren firmaya yapılacaktır.

3. İstenen formatta hazırlayacağınız fiyat teklifiniz aşağıdaki adrese teslim edilecektir:

Özdenler Akar. Taş. Tamak. Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti.
İstiklal Kurtpınar OSB Mah. Atatürk Cad. Kapı No:9 /1
Muratlı Tekirdağ
Telefon :0282 373 78 55 - 56
Faks :0282 373 78 57

4. Fiyat teklifi ile birlikte, fiyat verilen her bir kalem için, satış sonrası bakım onarım hizmetleri veren firmaların listesi dahil olmak üzere, yeterli düzeyde teknik belge, bilgi ve katalog ile diğer matbu evrak da verilmelidir.

5. Teklifler en geç **03 Eylül 2020 10:30** Tarihine kadar 3. paragrafta belirtilen adrese gönderilecektir.

6. Fiyat teklifleri tarafımızdan/web sitemizden edineceğiniz aşağıdaki talimatlara ve ekteki taslak Sipariş Emrinde belirtilen Temin Kayıt ve Şartlarına uygun olarak verilecektir. Alıcı'nın, seçilen Tedarikçiye göndereceği Sipariş Emrinin bir parçası olacak Temin Kayıt ve Şartlarını imzalayınız.

(I) FİYATLAR: Fiyatlar, aşağıdaki adrese teslim masrafları dahil olmak üzere, Türk Lirası cinsinden ve KDV hariç olarak verilecektir.

Teslim Adresi: Projemizin uygulama alanı, Tekirdağ ili, Muratlı ilçesi, Aşağısevindikli köyü, Paskal Mevkii, 2665 parsel numarasında bulunan un üretim tesisimizdir.

(II) DEĞERLENDİRME VE SİPARİŞİN VERİLMESİ: Teknik şartnameleri her bakımdan karşılayan teklifler, adrese teslim fiyatları karşılaştırılmak suretiyle değerlendirilecektir. Sipariş Emri, en düşük olarak değerlendirilmiş fiyatı veren ve istenen teknik ve mali kapasiteye sahip firmaya verilecektir.

(III) TEKLİFİN GEÇERLİLİK SÜRESİ: Teklifler, yukarıda Paragraf 5'te belirtildiği şekilde, tekliflerin teslim alındığı tarihten itibaren 45 (kırk beş) gün süreyle geçerli olacaktır.

7. Konuya ilişkin daha fazla bilgi almak için ařađıdaki numaralardan bize ulařabilirsiniz:

Telefon : 0282 373 78 55 - 56

Faks : 0282 373 78 57

Web adresi : <http://ozdenleryem.com>

Saygılarımla,
Mustafa ÖZDEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek1.b-b: Sipariş Emri (Mal Alımları)

Sipariş No : 59.2.BÜİ.13.00084/Mal/01
Sipariş Tarihi : _____
Alıcının Adı : Özdenler Akar. Taş. Tamak. Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti
Alıcının Posta Adresi : İstiklalkurtpınar OSB Mah. Atatürk Cad. Kapı No:9 /1
Muratlı Tekirdağ
Telefon No. 0282 373 78 55 - 56
Faks No. 0282 373 78 57
Konu: Aşağıda listelenen makine ekipmanların temin işi;

- | | |
|--|---------|
| 1. Silindir Un Siloları | 3 Adet |
| 2. Silindir Un Siloları Taşıyıcı Ekipman | 1 Takım |
| 3. Kare Silo 6'lı | 6'lı |
| 4. Kare Silo Taşıyıcı Ekipman | 1 Takım |
| 5. Kare Silo Taşıyıcı Şase ve Panel | 1 Adet |

KİME: {Tedarikçinin adını ve adresini yazın}

Sayın Yetkili:

Yukarıdaki ürünler için tarihinde vermiş olduğunuz sayılı tutarındaki fiyat teklifiniz Ek'teki Teknik Şartnamelere ve Temin Kayıt ve Şartlarına göre uygun bulunmuştur.

Bu Sipariş Emrini aldığımızı, aldığımız tarihten itibaren 5 (beş) gün içinde teyit ediniz.

Saygılarımla,
Mustafa ÖZDEN
Yönetim Kurulu Başkanı

Ek1.b-c : Temin Kayıt ve Şartları (Mal Alımları)

Projenin Adı : Özdenler Un Silo Yatırımı ile Kapasite Artırımı Projesi
Alıcı : Özdenler Akar. Taş. Tamak. Tar. Ürün. San. ve Tic. Ltd. Şti
Satıcı : _____
Sözleşme no : 59.2.BÜİ.13.00084

1. Fiyatlar ve İhtiyaç Çizelgesi

Sıra No:	Malın Cinsi/ Kalem No.	Miktar	Birim Fiyat	Toplam Fiyat	Teslim Süresi
1	Silindir Un Siloları	3 Adet			90 Gün
2	Silindir Un Siloları Taşıyıcı Ekipman	1 Takım			90 Gün
3	Kare Silo 6'lı	6'lı			90 Gün
4	Kare Silo Taşıyıcı Ekipman	1 Takım			90 Gün
5	Kare Silo Taşıyıcı Şase ve Panel	1 Adet			90 Gün
Genel Toplam					

KDV (%):

Toplam:

(Not: Birim fiyat ve birim fiyattan çıkartılan toplam fiyat arasında tutarsızlık olması durumunda, birim fiyat geçerli olacaktır)

Yedek Parçalar: Makinelere ait yedek parçalar tüketici hakları kanunu gereği olması gereken süre dâhilinde sağlanacaktır

Araçlar ve Aksesuarlar: Sistemin çalışması için gerekli malzemeler sağlanacaktır.

Kullanma Kılavuzları: Türkçe Kullanım Kılavuzu verilmelidir. Sisteme deneme çalışması tedarikçi tarafından yaptırılacaktır

Bakım Koşulları: Yüklenici en az 2 yıl garanti imkânı sunmalıdır

- Sabit Fiyat: Yukarıda belirtilen fiyatlar kesin ve sabit olup, sözleşmenin uygulanması sırasında herhangi bir ayarlamaya tabi tutulmayacaktır.
- Teslimat Takvimi: Teslimat yukarıda belirtilen sürede tamamlanacaktır.
- Ödeme: Fatura bedelinin tamamı malların teslimini takiben ödenecektir.
- Garanti: Teklif edilen mallar Alıcıya teslim edildiği tarihten itibaren en az 24 ay boyunca imalatçının garantisi altında olacaktır. Garanti süresini ve şartlarını ayrıntılı şekilde belirtiniz.
- Ambalaj ve İşaretleme Talimatları: Teklif edilen malların proje alanına hasarsız ve zararsız tesliminden yüklenici sorumludur.
- İstenen teknik özellikler

(I) Genel Tanım

1- Silindir Un Siloları	3 Adet
2- Silindir Un Siloları Taşıyıcı Ekipman	1 Takım
3- Kare Silo 6'lı	6'lı
4- Kare Silo Taşıyıcı Ekipman	1 Takım
5- Kare Silo Taşıyıcı Şase ve Panel	1 Adet

- (II) Teknik Özellikler ve Standartlar
(III) Performans değerleri

1- SİLİNDİR UN SİLOSU (3 ADET)

-Çap	3800 mm
-Kapasite	157 m ³
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı
-Özellikler	3-4-5 mm Saç malzemededen imal. Silo üstü gözetleme kapağı. Silo alt konikleri dahil. Boya öncesi yüzey temizleme ve kumlama.

2- SİLİNDİR UN SİLOLARI TAŞIYICI EKİPMANLAR (1 Takım)

UH1 TEKNE HELEZON - 1 Adet

-Kapasite	20 t/h
-Uzunluk	14000 mm
-Helezon Yaprağı Çapı	Ø 300 mm
-Helezon Yaprağı Hatvesi	300 mm
-Helezon Yaprağı Kalınlık	4 mm
-Özgül Ağırlık	0,55 t/m ³
-Motor	11 Kw 1500 d/d 3Faz , 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

ROTOFLOW - 3 Adet

-Teknik Özellikler	2000x500
-Vibro Motor	0,18 Kw 23 d/d 3 Faz, 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

MEVCUT HELEZON UZATMASI – 2 Adet

-Kapasite	MEVCUT HELEZON KAPASİTESİ
-Uzunluk	600 mm
-Helezon Yaprağı Çapı	Ø 300 mm
-Helezon Yaprağı Hatvesi	300 mm
-Helezon Yaprağı Kalınlık	4 mm
-Özgül Ağırlık	0,55 t/m ³
-Mevcut Mil İle bağlantı	kaynak
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

3- 6'LI KARE SİLO

-Toplam Kapasite	192 m ³ x 6 =1154 m ³
-Genişlik	3.500 mm
-Uzunluk	3.500 mm
-Yükseklik	15.500 mm
-Kaplama Şekli	Epoksi Elektrostatik Toz Boyalı
-Özellikler	3-4-5 mm Sac ve NPI malzemededen imal. Silo üstü baklavalı sac ile kapatılmış. Silo üstü gözetleme kapağı. Silo alt konikleri dahil. Boyama öncesi kumlama ile yüzey temizliği.
-Yaklaşık Ağırlık	67.310 Kg

4- 6'LI KARE SİLO TAŞIYICI EKİPMANLAR (1 Takım)

UH1 TEKNE HELEZON - 1 Adet

-Kapasite	80 t/h
-Uzunluk	13.700 mm

-Helezon Yapađı Çapı	Ø 400 mm
-Helezon Yapađı Hatvesi	400 mm
-Helezon Yapađı Kalınlık	4 mm
-Özgöl Ađırlık	0,77 t/m ³
-Motor	15 Kw 1500 d/d 3Faz , 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

AKIŞ BORUSU - 1 Adet

-Kapasite	100 t/h
-Çap	8"
-Et Kalınlığı	4 mm
-Uzunluk	19000 mm
-Teknik Özellikler	Zaviye dirsekleri bağlantı flanşları dahil.
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

UH2 TEKNE HELEZON - 2 Adet

-Kapasite	20 t/h
-Uzunluk	11.750 mm
-Helezon Yapađı Çapı	Ø 200 mm
-Helezon Yapađı Hatvesi	200 mm
-Helezon Yapađı Kalınlık	4 mm
-Özgöl Ađırlık	0,77 t/m ³
-Motor	3 Kw 1500 d/d 3Faz , 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

TEKNE HELEZON YENİ FABRİKA BESLEME HELEZONU -1 ADET

-Kapasite	10 t/h
-Uzunluk	15.000mm
-Helezon Yapađı Çapı	Ø 250mm
-Helezon Yapađı Hatvesi	250mm
-Helezon Yapađı Kalınlık	4mm
-Özgöl Ađırlık	0,77t/ m ³
-Motor	11 Kw 1500 d/d 3Faz , 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

MANUEL PAÇAL MAKİNESİ – 6ADET

-Kapasite	10 t/h
-Özgöl Ađırlık	0,77t/ m ³
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

5- KARE SİLO TAŞIYICI ŞASE (1 Adet)

-Genişlik	7.000 mm
-Uzunluk	10.500 mm
-Yükseklik	24.000 mm
-Kaplama Şekli	boyalı
-Özellikler	0.40-0.50 mm sac arası, 40 mm poliüretan dolgulu sandviç panelin ve aksesuarlarının temini, nakliyesi ve montajı dahil fiyatıdır.
-Yaklaşık Ađırlık	31.000 Kg
-Cephe Kaplama Alanı	270 m ²

Tedarikçi yukarıdaki şartlara uyacağını teyit eder *{İstenen özelliklerden sapmalar olması durumunda, tedarikçi bunları liste halinde belirtecektir}*

8. Tedarikçinin Yükümlülüklerini Yerine Getirmemesi: Tedarikçi, Alıcının vereceği 21 günlük ihbarnameye rağmen, sipariş edilen malları yukarıda belirtilen temin kayıt ve şartlarına uygun olarak teslim edemezse, Alıcı, Tedarikçiye karşı herhangi bir yükümlülüğe girmeden Sipariş Emrini iptal edebilir.

TEDARİKÇİNİN ADI _____

Yetkili Kişinin İmzası _____

Yer:

Tarih:

Ek1.b-d: Değerlendirme Formu (Mal Alımları)

1. Projenin Adı Özdenler Un Silo Yatırımı ile Kapasite Artırımı Projesi
2. Uygulayıcı Kurum Özdenler Akar.Taş.Tamak.Tar.Ürün.Sanve Tic.Ltd.Şti.
3. Tedarik Edilecek Ürünlerin Ayrıntıları

1- Silindir Un Siloları	3 Adet
2- Silindir Un Siloları Taşıyıcı Ekipman	1 Takım
3- Kare Silo 6'lı	6'lı
4- Kare Silo Taşıyıcı Ekipman	1 Takım
5- Kare Silo Taşıyıcı Şase ve Panel	1 Adet
4. Tahmini Maliyet _____ TL
5. Davet edilen tedarikçi sayısı _____ Teklif veren tedarikçi sayısı _____
6. Tedarikçinin adı Teklifin alındığı tarih Verilen Fiyat Teklifi
7. Uygun tekliflerin fiyatlarına göre sıralaması

Tedarikçi	Fiyat
-----------	-------
8. Uygun bulunmayan teklifler

Tedarikçi	Ret Gerekçesi
-----------	---------------
9. Teklifi en uygun olarak değerlendirilen tedarikçinin adı: _____
10. Sözleşmenin toplam fiyatı _____ TL
11. İhale kararının verildiği tarih _____
12. Sözleşmenin sonuçlandırılmasında tartışılması gereken hususlar, varsa, ayrıntılarıyla belirtiniz.
13. Diğer tedarikçilerden alınan şikâyetler, varsa ayrıntılarıyla belirtiniz

İmza: Değerlendirme Komisyonu Üyeleri

Özdenler Un Silo Yatırımı ile Kapasite Artırımı Projesi

İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

	Makine	Miktar
1	Silindir Un Siloları	3 Adet
2	Silindir Un Siloları Taşıyıcı Ekipman	1 Takım
3	Kare Silo 6'lı	6'lı
4	Kare Silo Taşıyıcı Ekipman	1 Takım
5	Kare Silo Taşıyıcı Şase ve Panel	1 Adet

A-ÜRÜN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1-SİLİNDİR UN SİLOSU (3 ADET)

-Çap	3800 mm
-Kapasite	157 m ³
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı
-Özellikler	3-4-5 mm Saç malzemeden imal. Silo üstü gözetleme kapağı.Silo alt konikleri dahil. Boya öncesi yüzey temizleme ve kumlama.

2- SİLİNDİR UN SİLOLARI TAŞIYICI EKİPMANLAR (1 Takım)

UH1 TEKNE HELEZON - 1 Adet

-Kapasite	20 t/h
-Uzunluk	14000 mm
-Helezon Yapağı Çapı	Ø 300 mm
-Helezon Yapağı Hatvesi	300 mm
-Helezon Yapağı Kalınlık	4 mm
-Özgül Ağırlık	0,55 t/m ³
-Motor	11 Kw 1500 d/d 3Faz , 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

ROTOFLOW - 3 Adet

-Teknik Özellikler	2000x500
-Vibro Motor	0,18 Kw 23 d/d 3 Faz, 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

MEVCUT HELEZON UZATMASI – 2 Adet

-Kapasite	MEVCUT HELEZON KAPASİTESİ
-Uzunluk	600 mm
-Helezon Yapağı Çapı	Ø 300 mm
-Helezon Yapağı Hatvesi	300 mm
-Helezon Yapağı Kalınlık	4 mm
-Özgül Ağırlık	0,55 t/m ³
-Mevcut Mil İle bağlantı	kaynak
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

3- 6'LI KARE SİLO

-Toplam Kapasite	192 m ³ x 6 =1154 m ³
-Genişlik	3.500 mm
-Uzunluk	3.500 mm
-Yükseklik	15.500 mm
-Kaplama Şekli	Epoksi Elektrostatik Toz Boyalı
-Özellikler	3-4-5 mm Sac ve NPI malzemedan imal. Silo üstü baklavalı sac ile kapatılmış.Silo üstü gözetleme kapağı. Silo alt konikleri dahil. Boyama öncesi kumlama ile yüzey temizliği.
-Yaklaşık Ağırlık	67.310 Kg

4- 6'LI KARE SİLO TAŞIYICI EKİPMANLAR (1 Takım)

UH1 TEKNE HELEZON - 1 Adet

-Kapasite	80 t/h
-Uzunluk	13.700 mm
-Helezon Yaprağı Çapı	Ø 400 mm
-Helezon Yaprağı Hatvesi	400 mm
-Helezon Yaprağı Kalınlık	4 mm
-Özgül Ağırlık	0,77 t/m ³
-Motor	15 Kw 1500 d/d 3Faz , 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

AKIŞ BORUSU - 1 Adet

-Kapasite	100 t/h
-Çap	8"
-Et Kalınlığı	4 mm
-Uzunluk	19000 mm
-Teknik Özellikler	Zaviye dirsekleri bağlantı flanşları dahil.
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

UH2 TEKNE HELEZON - 2 Adet

-Kapasite	20 t/h
-Uzunluk	11.750 mm
-Helezon Yaprağı Çapı	Ø 200 mm
-Helezon Yaprağı Hatvesi	200 mm
-Helezon Yaprağı Kalınlık	4 mm
-Özgül Ağırlık	0,77 t/m ³
-Motor	3 Kw 1500 d/d 3Faz , 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

TEKNE HELEZON YENİ FABRİKA BESLEME HELEZONU -1 ADET

-Kapasite	10 t/h
-Uzunluk	15.000mm
-Helezon Yaprağı Çapı	Ø 250mm
-Helezon Yaprağı Hatvesi	250mm
-Helezon Yaprağı Kalınlık	4mm
-Özgül Ağırlık	0,77t/ m ³
-Motor	11 Kw 1500 d/d 3Faz , 380 V 50 Hz
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

MANUEL PAÇAL MAKİNESİ – 6ADET

-Kapasite	10 t/h
-Özgül Ağırlık	0,77t/ m ³
-Kaplama Şekli	Elektrostatik Toz Boyalı

5- KARE SİLO TAŞIYICI ŞASE (1 Adet)

-Genişlik	7.000 mm
-Uzunluk	10.500 mm
-Yükseklik	24.000 mm
-Kaplama Şekli	boyalı
-Özellikler	0.40-0.50 mm sac arası, 40 mm poliüretan dolgulu sandviç panelin ve aksesuarlarının temini, nakliyesi ve montajı dahil fiyatıdır.
-Yaklaşık Ağırlık	31.000 Kg
-Cephe Kaplama Alanı	270 m ²

B- POTANSİYEL YÜKLENİCİLERDEN TALEP EDİLECEK BELGELER

- Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya Sanayi / Ticaret Odasından alınmış faaliyet belgesi,
- Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi / Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi,
- Teklifi imzalayan kişinin imza sirküleri,
- Vergi Levhası,
- Yerli malı belgesi (Başvuru aşamasında taahhüt eden yatırımcılar için),
- Üretici ise üretici olduğunu gösterir belge,
- Üretici değil ise Banka Referans Mektubu (satın alma bedelinin en az %20' si) istenmelidir.

C- ÜRÜNLERİN TESLİM EDİLME VE TESLİM ALMA ŞEKLİ, ŞARTLARI

- Teslimat en geç 90 gün içerisinde tüm ürünler hasarsız ve eksiksiz şekilde proje alanına teslim edilecek montaj tamamlanacaktır.

D-GARANTİ SÜRESİ,

- Yüklenici ürünleri için 2 yıl garanti vermelidir.

E- TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

İhale komisyonu; 3 Eylül 2020 saat10:30'a kadar iletilen teklifleri yüklenicilere iletilmiş olan idari ve teknik şartnamelerde belirtilen özellikleri sağlayıp sağlamadığı açısından değerlendirerek geçerli teklifleri belirler. Tekliflerin değerlendirilmesinde, mutlaka idari ve teknik şartnamede belirtilen özellikleri sağlayan en az 1 (bir) geçerli teklifin bulunması esas olacaktır.

F- SÖZLEŞME KOŞULLARI

İhaleyi kazanan yüklenici, Makine ekipman alımlarına özel imalat makineler hariç Deney Raporu, TSE, CE belgesi, vadesi geçmiş vergi borcu ve Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgeyi de sözleşme öncesi ibraz etmek zorundadır.